BILT





Distributeur Exclusif Shenpaz depuis 1995

DEPUIS 1829

e2.14.13.64.10 : xs1 14.14.13.61.41.41 moo.e281-obs@obs moo.9281-bbs.www 94400 Vitry sur Seine 74, rue Berthie Albrecht

> cendres s ə p Société **SDC**

> > **3**)



E@C∩2



CEWINI



- 1 tuyau de raccordement à l'air comprimé
- E-base pour cylindre de 100 g et 200 g + 1 piston en alumine de 13.1 mm
- 1 kit de pressée avec cylindres de 100 g et 200 g + piston en alumine 12 mm
 - 1 socle réfractaire de pressée

: sèszearq ab alábom al ruoq arietnamalqquz sariozzaca?

- 3 fusibles de rechanges
- 1 manivelle de secours
 - 1 paire de précelles
 - 1 socle réfractaire
- 1 câble d'alimentation
 - nuoi!

Livraison:

	Radio / compatibilité électromagnétique
sétset DMA	La protection de la
IEC 01010-1-01010-2-010-2003	
EN 61010-1-2001	
IEC 61010-1-2001	
: səfnavius səmnon xua əmrofnoo	
HORIZON 61 HORIZON PRESS	Informations sur la sécurité



CÉRAMIQUES ALLIAGES INSTRUMENTS FOURS PLÂTRES REVÊTEMENTS STAGES

Shenpaz

HORINON Press HORINON

Offrez-vous un nouvel Horizon



Récupération de cycle intégral



Moufle **ATC**



Option Pressée



Contrôle total du processus de cuisson





CÉRAMIQUES ALLIAGES INSTRUMENTS FOURS PLÂTRES REVÊTEMENTS STAGES

Les fours à céramique Horizon sont conçus et fabriqués avec la plus stricte précision dans les usines Shenpaz. Les très hautes performances de cuisson qui caractérisent la conception du four horizon répondent aux exigences les plus fortes des laboratoires.

Les caractéristiques de pressée de l'Horizon Press s'adaptent à toutes les céramiques pressées du marché.

- Flexibilité de programmes conviviale
- 13 paramètres et un menu de configuration complet vous permettent de réaliser une programmation personnalisée.
- Calibration du vide précis

Cette caractéristique donne transparence et vitalité aux éléments, élimine la surbrillance ou l'aspect laiteux des restaurations.

• Grand écran d'affichage de 14.7 cm

Affichage constant des données de cuisson ou de pressée tout au long du cycle.

Caractéristiques et avantages

- Écran digital couleur intuitif
- Support multilingue
- 3 étapes de refroidissement permettent un contrôle total du processus de refroidissement
- Processus de malléabilité disponible préprogrammé pour ajuster le CET d'un alliage avec les céramiques
- Mécanisme de montée du plateau fiable, progressif et silencieux
- Choix d'affichage du vide en mBar, mmHg, ou en pouce³



Récupération de cycle intégral



Moufle ATC



Option Pressée



Contrôle total du processus de cuisson

- Choix d'affichage de la température en °C ou °F
- Répartition de la chaleur totalement uniforme
- Températures précises aux niveaux bas, moyen et haut du moufle
- Spirale en Kanthal* de très haute qualité

*Kanthal est la marque pour les produits des technologies de chauffage de Sandvik.





CŒUR DE L'HORIZON : MOUFLE ATC

Le moufle ATC (Advanced Temperature Control) facilite la radiation directe sur la surface de votre céramique, vous donne une translucidité et une vitalité optimale. Sa grande longévité assure des résultats uniformes cuisson après cuisson.

FONCTION HOLD

Pas besoin de stopper toute l'opération et de la redémarrer. Cette fonction réduit la marge d'erreur et permet une intervention personnalisée à n'importe quel stade de la cuisson : pause, prolongation ou changement de paramètres.

MODÈLE HORIZON PRESS

Cuit toutes les céramiques à fusion basse et normale, ainsi que toutes les céramiques de pressée grâce à un contrôle permanent de la température et de la pressée.

Fonction spéciale pour amortir l'impact du piston afin d'obtenir une densité plus grande et une dureté améliorée. Cette méthode assure un taux de réussite optimisé sur Zircone et Métal.

THERMOTRAY



Le plateau nid d'abeille ThermoTray est un accessoire optionnel. Le plateau est composé d'un alliage métallique léger spécial, qui a des propriétés thermo-conductrices permettant la répartition de la chaleur dans la zone de cuisson (les zones cervicales et incisives seront cuites uniformément).

Deux modèles de four sont disponibles HORIZON pour la cuisson de toutes les céramiques dentaire. HORIZON PRESS pour la cuisson de toutes les céramiques dentaires et toutes les céramiques de pressée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HORIZON	HORIZON PRESS	
Température maximale	1200°C	1200°C	
Température maximale de cuisson	1180°C	1180°C	
Rampe de température*	1 à 120°C	1 à 120°C	
Programmes	1000	750/250	
Signal acoustique	✓	✓	
Poids (kg)	26 Kg	26 Kg	
Largeur x Hauteur x Profondeur	28 x 63 x 30 cm	28 x 63 x 30 cm	
Port USB	✓	✓	
Taille de la chambre de chauffe	Ø 95mm X 65mm	Ø 95mm X 65mm	
Puissance disponible :			
115v 50/60Hz, 15 ampères	✓	✓	
230v 50/60Hz, 8 ampères	✓	✓	
Garantie de 30 mois	✓	√	

Avec plus de 150 ans d'expérience dans l'industrie dentaire, SDC et SHENPAZ s'engagent à fournir continuellement des produits de haute technicité.

